Port Atlantique La Rochelle
et la LPO vous présentent

Les oiseaux marins

Tout au long de l'année, des oiseaux marins et des oiseaux d'eau fréquentent le site portuaire.

Ils viennent y chercher de la nourriture en pêchant le long du littoral ou bien profiter des activités humaines pour récupérer quelques graines sur les quais. Certaines espèces fréquentent le site uniquement en halte migratoire ou pendant l'hiver. Lors des tempêtes, ils peuvent y chercher un refuge à l'abri du vent. Quelques-uns arrivent à y trouver des sites pour s'y reproduire au printemps.

Port Atlantique La Rochelle

LPO

AGIR pour la BIODIVERSITÉ

Les oiseaux côtiers

Les goélands et les mouettes

Avec un plumage contrasté blanc et noir, agrémenté de nuances de gris, mouettes et goélands sont liés aux paysages littoraux. Opportunistes, ils se nourrissent de diverses proies comme les coquillages, les crustacés, les vers, les poissons mais aussi de graines repérées dans les labours des terres agricoles ou encore d'insectes capturés en vol. Ils profitent également des déchets d'origine humaine.

Goéland marin au repos sur un bollard d'amarrage

Goéland brun

Les goélands peuvent être de vigoureux prédateurs et parfois charognards. Plus imposants que les mouettes, les goélands s'identifient en observant la couleur de leurs ailes (gris clair à noir) et de leurs pattes (jaunes, roses ou vertes) lorsqu'ils sont adultes. Les jeunes goélands sont gris brunâtre et difficiles à identifier.

Goéland argenté

Les goélands et les mouettes

Mouette mélanocéphale

Les Pertuis charentais sont une escale majeure dans la migration de la Mouette mélanocéphale. À partir du milieu de l'été, des groupes de centaines voire de milliers d'individus sont observés. En hiver, elles se rassemblent pour dormir ensemble, posées sur l'eau. Un dortoir est régulièrement présent, sur la zone d'évitement Chef de baie, avec en moyenne plus d'un millier d'oiseaux.

Ces deux mouettes changent de plumage en fonction des saisons : l'automne et l'hiver les plumes de la tête sont claires alors que l'été, elles ont un capuchon sombre.



Mouette rieuse

Elle est omniprésente mais niche rarement en Charente-Maritime. Au printemps, elle revêt un capuchon chocolat qui la distingue de sa cousine la mouette mélanocéphale au capuchon noir.

Les oiseaux côtiers

Les sternes

Ces voyageuses au long cours hivernent le long des côtes africaines, parfois jusqu'en Afrique du Sud. Elles s'observent le plus souvent d'avril à octobre sur le littoral Atlantique en train de pêcher en piqué à la recherche de petits poissons. Elles se distinguent grâce à la couleur de leur bec !

Sterne caugek

Sterne pierregarin

Sterne naine

Les limicoles

Les limicoles sont de grands voyageurs caractérisés morphologiquement par un bec fin aux formes variées et des pattes fines plus ou moins longues. Ils cherchent leur nourriture dans la vase, le sable ou la terre.

Les limicoles

Bécasseau sanderling

Souvent en train de courir en aller-retour le long des vagues sur les plages sableuses, il se reproduit au Groenland et en Sibérie puis hiverne jusqu'en Afrique de l'Ouest. Il apprécie les laisses de mer où il s'alimente souvent en compagnie du Tournepierre.

Petit gravelot

Ce migrateur transsaharien est présent en France de mars à septembre où il vient installer son nid au sol dans des milieux caillouteux. A l'approche d'un prédateur potentiel, les adultes feignent d'être blessés afin d'attirer l'attention et de l'éloigner de ses jeunes.

Tournepierre à collier

Ce limicole trapu aux pattes orange se nourrit en retournant les galets, les coquillages et les algues avec sa tête. Cosmopolite, il se reproduit sur les côtes nord de l'Eurasie et de l'Amérique du Nord et hiverne le long des côtes sud de tous les continents.

Les oiseaux côtiers

Oie ou canard ?

Bernache cravant

Cette petite oie sibérienne, présente de fin septembre à avril, s'observe principalement en vol au niveau du Port et se nourrit principalement d'algues vertes et de zostères, herbes poussant sur les vasières des grandes baies.

Tadorne de Belon

Ce gros canard bariolé a la particularité d'installer son nid dans un terrier. Plusieurs nichées peuvent être rassemblées en nurseries, surveillées par quelques adultes.

Grèbe huppé

Cet excellent plongeur fréquente le littoral Atlantique d'octobre à avril et peut atteindre 20 mètres de profondeur pour aller capturer de petits poissons. Au printemps, il recherche des plans d'eau douce pour y construire un nid flottant dans les roseaux.

Grand cormoran

Cet habile pêcheur de poissons se reconnait à sa grande silhouette noire caractéristique, en particulier lorsqu'il est posé avec les ailes ouvertes. En hiver, ils se regroupent le soir pour former des dortoirs comme sur la bouée du Lavardin au large de La Rochelle.

Les oiseaux pélagiques du golfe de Gascogne

Soumises à l'influence du Gulf Stream, les eaux du golfe de Gascogne accueillent des milliers d'oiseaux pélagiques. Ceux-ci, parfaitement adaptés à la vie océanique, passent leur vie en haute mer ne rejoignant la terre que pour nicher. Ces oiseaux du grand large naviguent à l'échelle des océans à la recherche de poissons, de céphalopodes ou de crustacés. Les tempêtes hivernales peuvent affaiblir certains individus qui viennent alors se réfugier sur le littoral.

Fou de Bassan

C'est le plus grand oiseau marin d'Europe avec 1,80 m d'envergure. Il est connu pour ses plongeons spectaculaires en piqué dans les bancs de poissons (maquereaux, harengs, lançons). Il plonge jusqu'à 20 m de profondeur, capture sa proie en remontant et l'avale sous l'eau.

Grand labbe

Véritable pirate des mers, il poursuit et harcèle d'autres oiseaux marins (fous, sternes) jusqu'à ce qu'ils régurgitent leurs proies.



Les oiseaux pélagiques du golfe de Gascogne

Mouette tridactyle

Elle suit fréquemment les chalutiers pour se nourrir des rejets de pêche. Au printemps, elle rejoint des falaises littorales pour se reproduire en colonie.

Mouette pygmée

La plus petite mouette du monde sillonne l'océan Atlantique en hiver où elle se nourrit de planctons ou de petits poissons. Au printemps, elle niche sur la végétation aquatique des marais et plans d'eau douce de l'Europe occidentale jusqu'en Sibérie.

Guillemot de Troïl et Pingouin torda

Ces oiseaux noir et blanc pêchent en plongeant à partir de la surface. Présents le long des côtes en hiver, ils nichent en colonie sur des falaises littorales.

Guillemot de Troïl

Pingouin torda



Plongeon catmarin

Présent en France d'octobre à avril, il fréquente les eaux côtières peu profondes où il pêche de petits poissons. Il se reproduit sur les rives des lacs et des étangs riches en végétation, de l'Ecosse à la toundra arctique.

Partenaires depuis 2011, date du premier inventaire ornithologique portuaire, Port Atlantique La Rochelle et la Ligue pour la Protection des Oiseaux mènent des actions visant la protection des oiseaux sur l'espace portuaire.

Port Atlantique La Rochelle
141, boulevard Emile Delmas
CS 70394 - 17001 La Rochelle Cedex 1
Tél. 05 46 00 53 60 - contact@larochelle-port.eu
www.larochelle.port.fr

Création : Instant Urbain - Impression : Document Concept 17 - Impression sur du papier 100% recyclé - Crédits photographiques : Aurélien Audevard, Christian Aussaguel, Fabrice Cahez, Claude Champarnaud, Julien Gernignon, Julien Gonin, Jacques Le Bail, Fabien Mercier, Nidalissa, Jean-Yves Piel, Thierry Rambaud / PALR, Cécile Rousse, Julien Sudraud IMPRIM'VERT®